

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE  
DOMESTICHE FUORI DALLA PUBBLICA FOGNATURA  
(D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - L.R. 20/2006 e DPGRT 46/R del 08/09/2008)**

NUOVO SCARICO IDRICO

spazio per il protocollo

Marca da  
Bollo  
€ 16,00

Al Sindaco del Comune di CAVRIGLIA  
Viale Principe di Piemonte, 9  
52022 CAVRIGLIA - AR

Pratica edilizia connessa \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_,  
il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ in  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,

**Codice  
Fiscale**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tel. \_\_\_\_\_ Cell. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

nella sua qualità di:

\_\_\_\_\_  
dell'insediamento ubicato a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,

Tel. \_\_\_\_\_ Cell. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

e-mail e pec \_\_\_\_\_

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti

**CHIEDE**

il rilascio dell'autorizzazione allo scarico dei reflui domestici o assimilati, ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i. , alla L.R. 20/06 e del D.P.G.R. 46/R/08, per una quantità stimata di \_\_\_\_\_ mc. annui, pari a n° \_\_\_\_\_ Abitanti Equivalenti, provenienti da n° \_\_\_\_\_ unità immobiliari (Unità residenziali mc \_\_\_\_\_) ubicate in località \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_, meglio identificate nella relazione allegata.

## DICHIARA

sotto la propria responsabilità, quanto segue:

1. che le informazioni contenute nella presente richiesta corrispondono allo stato reale dell'insediamento per il quale si richiede l'autorizzazione;
2. che le relazioni e planimetrie allegate alla presente domanda descrivono lo stato attuale dell'insediamento per il quale si richiede l'autorizzazione.
3. di essere a conoscenza che sono previste spese per l'istruttoria della pratica da versarsi prima del rilascio dell'autorizzazione.
4. che le acque reflue provenienti dall'insediamento sono classificabili:

**DOMESTICHE** in quanto (devono essere soddisfatte entrambe le condizioni):

1. provengono da un insediamento di tipo residenziale e da servizi;
2. derivano prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche

**ASSIMILATE A DOMESTICHE** in quanto i reflui presentano **caratteristiche qualitative equivalenti di cui alla TAB 1 All. 2 D.P.G.R. 08/09/08 n. 46/R;** nell'insediamento è effettuata la seguente attività:

---

entro 2 mesi dall'attivazione dello scarico dovrà essere presentato certificato di analisi dei reflui che ne attesti l'equivalenza.

**ASSIMILATE A DOMESTICHE** in quanto **provengono da un insediamento del seguente tipo:**

- a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all'articolo 112, comma 2, e che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantità indicate nella Tabella 6 dell'Allegato 5 alla parte terza del DLgs. 152/06;
- c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
- d) provenienti da impianti di acqua coltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
- e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale;
- f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.

2. **che il recapito finale dello scarico è il seguente:**

suolo <sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Limiti di accettabilità TAB. 4 All. 5 D.Lgs 152/06

- .....
- a. in caso di recapito in acque superficiali:  
che il corpo idrico ricettore è soggetto ad un **periodo massimo di magra** di \_\_\_\_\_ mesi;
- b. in caso di recapito sul suolo:  
che l'insediamento rientra tra quelli di cui **all'art. 103 del D.Lgs. 152/06**, ovvero nuclei abitativi isolati o laddove la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata o perché non presenterebbe vantaggi dal punto di vista ambientale o perché comporterebbe costi eccessivi (barrare solo in caso di recapito su suolo).

3. che i dati relativi ai consumi idrici sono i seguenti:

<b>Fonte di approvvigionamento</b>	<b>Acqua prelevata (mc/anno)</b>
1) Acquedotto	
2) Pozzi n. _____	
3) Acque superficiali <sup>(a)</sup> _____	
Altro <sup>(b)</sup> _____	

4. che il tipo di impianto di trattamento delle acque reflue domestiche che verrà installato è:

- fossa Imhoff + subirrigazione (anche fitoassistita)
- fossa Imhoff + subirrigazione (anche fitoassistita) e drenaggio
- fossa settica + trincea drenante
- fossa settica + fitodepurazione subsuperficiale HF (flusso orizzontale)
- fossa settica + fitodepurazione subsuperficiale VF (flusso verticale)
- fossa settica + stagno-stagni in serie
- stagno facoltativo + fitodepurazione a flusso superficiale (FWS free water surface)
- altro (specificare) \_\_\_\_\_

NOTE ED OSSERVAZIONI:

---

5. che tutti gli scarichi sono campionabili a monte ed a valle dei sistemi di trattamento;

6. che il pozzo (in caso di approvvigionamento da pozzo) è munito di contatore.

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 193/2003 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

<sup>2</sup> Limiti di accettabilità TAB. 3 All. 5 D.Lgs 152/06

data \_\_\_\_\_

Firma

---

*(Firma da apporre davanti all'impiegato oppure allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità)*

- a) indicare il nome del corpo idrico*
- b) specificare*

**DOCUMENTAZIONE TECNICA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE, IN DUPLICE COPIA, PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE NON IN FOGNATURA** oppure 3 nel caso di scarichi con potenzialità superiore a 100 A.E.

**ELABORATI GRAFICI** realizzati e firmati da tecnico abilitato – **contenuto minimo:**

- planimetria della zona, scala 1:2000, con rappresentazione schema fognario (evidenziando in rosso il punto di recapito nel corpo recettore e l'edificio interessato);
- planimetria di massima dell'edificio, almeno 1:200, con rappresentazione delle differenti canalizzazioni di smaltimento dei reflui domestici e pluviali, pozzetti di ispezione e di prelievo campioni, rappresentazione grafica del percorso dei reflui prima dell'immissione nel corpo recettore.

**RELAZIONE TECNICA** redatta e firmata da tecnico abilitato – contenuto minimo:

1. ubicazione viaria e catastale delle unità immobiliari servite dallo scarico;
2. identificazione anagrafica di tutti coloro che hanno, al momento della domanda, diritti d'uso per proprietà, affitto o altro, sulle unità immobiliari servite dallo scarico e che pertanto avranno la titolarità dell'autorizzazione;
3. descrizione dell'impianto di smaltimento fornendo inoltre i dati progettuali di dimensionamento e la descrizione degli interventi di manutenzione periodica da effettuare;
4. descrizione del corpo recettore e del percorso che i reflui effettueranno prima dell'immissione, nel caso di scarico sul suolo deve essere specificato che si tratta di un insediamento o di un edificio isolato oppure che non è tecnicamente possibile o eccessivamente oneroso scaricare in un corpo idrico superficiale;
5. indicazione, nel caso i reflui percorrano anche tratti in fosse campestri, dello stato di efficienza delle fosse, della pendenza e del recapito finale, oltre agli interventi di manutenzione periodica da realizzare;
6. indicazione della presenza o meno di pozzi per la captazione delle acque nel raggio di 25 metri dal punto in cui i reflui verranno a contatto con il suolo o con gli strati superficiali del sottosuolo.

**RELAZIONE GEOLOGICA** redatta e firmata da tecnico abilitato – necessaria in ogni caso in cui ci sia uno scarico sul suolo oppure quando sia utilizzato un sistema di trattamento che preveda la subirrigazione o comunque l'immissione dei reflui negli strati superficiali del sottosuolo.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO** con la quale si attesta la necessità o meno dell'obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura ai sensi dell'art. 42 del Regolamento di Fornitura del Servizio Idrico Integrato approvato con Deliberazione n. 20/2021 del 29 dicembre 2021 dal Consiglio Direttivo dell'Autorità Idrica Toscana.

Ricevuta di **VERSAMENTO di €. 100,00 (cento/00)** per i diritti di segreteria previsti per l'Area Urbanistica così come stabilito con D.G.C. n. 38 del 22 Marzo 2022.