


# PUBBLICA ILLUMINAZIONE

VIABILITA' ESISTENTE PARZIALMENTE URBANIZZATA

Cavidotto per pubblica illuminazione tipo Kabuflex

Punto luce tipo "A" esistente (da spostare fuori del parcheggio)

**LEGENDA IMPIANTI TECNOLOGICI**

**Pubblica illuminazione**

Punto luce tipo "A" (h ml.8.00 fuori terra) con pozzetto in c.ls. per raccordo e alloggio dispersore terra, compreso cavi di alimentazione

Punto luce tipo "B" (h ml. 4.00 fuori terra) con pozzetto in c.ls. per raccordo e alloggio dispersore terra, compreso cavi di alimentazione

Cavidotto per pubblica illuminazione tipo Kabuflex DN 63




# TELECOM

VIABILITA' ESISTENTE PARZIALMENTE URBANIZZATA

Tubazione linea Telecom in Kabuflex

Pozzetto tipo 1/A

**LEGENDA IMPIANTI TECNOLOGICI**

**TELECOM**

**Tubazione principale linea Telecom in Kabuflex mm.125**

**Tubazione di raccordo in kabuflex mm.63**

**N.2 tubi in Kabuflex di mm.63**

Ogni tubo sarà equipaggiato con filo di traino in materiale plastico.
La profondità di posa saranno di 60 cm. su marciapiede, 100 cm.in carreggiata e 100 cm. negli attraversamenti la profondità si considera dall'extradosso del tubo al piano stabile.

**POZZETTO TIPO 1/A - Dimensioni interne cm. 125 x 65**

**POZZETTO TIPO 2/A - Dimensioni interne cm. 65 x 65**

**POZZETTO TIPO 2 - Dimensioni interne cm. 40 x 40 in ghisa**

I pozzetti saranno in cemento o gettati in opera non saranno scuri motivati e accoppiati i pozzetti di 65x65, saranno messi in opera ad una profondità di cm. 90 su carreggiata e marciapiede e saranno dotati di una apertura sul fondo per il deflusso delle acque.
Le tubazioni saranno sigillate con cemento rapido dalla parete del pozzetto a circa 15 cm. dal fondo e i fori di entrata saranno tamponati con malta cementizio.
I pozzetti di TIPO 2 NON saranno installati in carreggiata o in corrispondenza di passi carrabili.
Tutti i pozzetti saranno posati in aree condominiali.

**ARMADIETTO TELEFONICO**

Gli armadietti c/o colonnine saranno posati in proprietà condominiali, in luoghi accessibili conformi con le norme antiinfortunistiche, non saranno installati all'interno di Garage.
Gli armadietti saranno posati ad una altezza minima di 80 cm.




# ENEL

VIABILITA' ESISTENTE PARZIALMENTE URBANIZZATA

Tubazione linea ENEL in Kabuflex

Pozzetto in ghisa 70x70

**LEGENDA IMPIANTI TECNOLOGICI**

**ENEL**

**TUBAZIONE PRINCIPALE BT IN KABUFLEX mm.125**

**TUBAZIONE SECONDARIA BT IN KABUFLEX mm.63**

**POZZETTI IN GHISA 70x70**




# ACQUEDOTTO E FOGNATURA

VIABILITA' ESISTENTE PARZIALMENTE URBANIZZATA

Fognatura in P.V.C. per acque nere

Pozzetti di raccordo acque nere

Fognatura in P.V.C. per acque meteoriche

Pozzetti di raccordo acque meteoriche

Condotta in ghisa sferoidale acquedotto

**LEGENDA IMPIANTI TECNOLOGICI IN PROGETTO**

**Fognatura acque bianche**

**Fognatura in P.V.C. per acque meteoriche ø 315 rinfiancata in sabbia con tubi serie 303/1 provvisti di guarnizioni in P.V.C. compreso getto in c.ls. dei collari**

**Pozzetti di raccordo acque meteoriche in c.ls. (70x70x120) con chiusino in ghisa**

**Pozzetti con caditoia stradale in ghisa (50x50x50)**

**Pubblico acquedotto**

**Condotta in ghisa sferoidale DN 80**

**Pozzetti allacciamento in c.ls. 50x50x50**

**Distribuzione acquedotto per le singole utenze con tubazione in polietilene PN.16**

**Pozzetti di raccordo acque nere in c.ls. (70x70x120) con chiusino in ghisa**




# GAS-METANO

**LEGENDA RETE GAS-METANO**

**Rete GAS METANO di progetto BP DN125**

**Allacciamenti di utenza in progetto BP DN80**

GTA srl – Gruppo Tecnico Associato srl
Piazza della Costituzione n.96, 50064 Figline e Incisa Valdarno (FI)
Via Aldo Moro n.3 52022 Cavriglia (AR)
Tel. 0558335562/055946185 – fax 0558336651
P.IVA 03825420486 – Cod. Fisc. 03825420486
E-mail: info@gta.firenze.it – pec: gruppotecnicoassociato@pec.it – www.gta.firenze.it

DATI GENERALI

| | |
|---|---|
| COMUNE DI | CAVRIGLIA |
| PROVINCIA | AREZZO |
| VIA/LOC. | VACCHERECCIA |
| PROPRIETA' | IMMOBILIARE ACROS SRL |

PROGETTO

VARIANTE C
PIANO DI LOTTIZZAZIONE IN LOCALITA' VACCHERECCIA - INTERVENTO DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA "C-V3"

ELABORATO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

TAVOLA: U2

SCALA RAPPRESENTAZIONE:

| N° ARCHIVIO | FILE | FILE STAMPA |
|---|---|---|
| 052/2020 C | 0522020_urbanizzazione.dwg | ..... |
| DATA REVISIONE | REVISIONE | DISEGNATORE |
| NOVEMBRE 2024 | ..... | ..... |

| VARIANTE | DATA REVISIONE | DISEGNATORE | REVISIONE | OGGETTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

SPAZIO A DISPOSIZIONE DELL'UFFICIO PER TIMBRI E PARERI

FIRME E TIMBRI

PROGETTISTA

Dott. Arch. Zorayma Vellani
(Ordine degli Architetti della provincia di Firenze al n. 7327)

PROPRIETA'

IMMOBILIARE ACROS S.R.L.
SOCIO UNICO
VIA V. VENETO, 104 - 00187 ROMA
P. IVA/C.F. 12538851001

A TERMINI DI LEGGE SI RISERVA LA PROPRIETA' DEL PRESENTE ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODUZIONE E/O DIVULGAZIONE A TERZI SENZA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE