COMUNE DI CAVRIGLIA (c_c407) - Codice AOO: A57A028 - Reg. nr.0003130/2025 del 26/02/2025



PUBBLICA ILLUMINAZIONE

VIABILITA' ESISTENTE PARZIALMENTE URBANIZZATA

Cavidotto per pubblica illuminazione tipo Kabuflex

Punto luce tipo "A" esistente (da spostare fuori del parcheggio)

LEGENDA IMPIANTI TECNOLOGICI

Pubblica illuminazione

Punto luce tipo "A" (h ml.8.00 fuori terra) con pozzetto in c.l.s. per raccordo e alloggio dispersore terra, compreso cavi di alimentazione

Punto luce tipo "B" (h ml. 4.00 fuori terra) con pozzetto in c.l.s. per raccordo e alloggio dispersore terra, compreso cavi di alimentazione

Cavidotto per pubblica illuminazione tipo Kabuflex DN 63



TELECOM

VIABILITA' ESISTENTE PARZIALMENTE URBANIZZATA

Tubazione linea Telecom in Kabuflex

Pozzetto tipo 1/A

LEGENDA IMPIANTI TECNOLOGICI

TELECOM

Tubazione principale linea Telecom in Kabuflex mm.125

Tubazione di raccordo in kabuflex mm.63

N.2 tubi in Kabuflex di mm.63

Ogni tubo sarà equipaggiato con filo di traino in materiale plastico.
Le profondità di posa saranno di 60 cm. su marciapiede, 100 cm.in carreggiata e 100 cm. negli attraversamenti la profondità si considera dall'extradosso del tubo al piano viabile.

POZZETTO TIPO 1/A - Dimensioni interne cm. 125 x 65

POZZETTO TIPO 2/A - Dimensioni interne cm. 65 x 65

POZZETTO TIPO 2 - Dimensioni interne cm. 40 x 40 in ghisa

I pozzetti saranno in cemento o prfatti in opera non saranno usati mattoni o accoppiati i pozzetti di 65x65, saranno messi in opera ad una profondità di cm. 90 su carreggiata e marciapiede e saranno dotati di una apertura sul fondo per il drillaggio delle acque.
Le tubazioni saranno sigillate con cemento dalla parete del pozzetto a circa 15 cm. dal fondo e i fori di entrata saranno tamponati con malta cementizia.
I pozzetti di TIPO 2 NON saranno installati in carreggiata e in corrispondenza di passi carrabili.
Tutti i pozzetti saranno posati in aree condominiali.

ARMADIETTO TELEFONICO

Gli armadietti o colonnine saranno posati in proprietà condominiali, in luoghi accessibili coerenti con le norme antinfortunistiche, non saranno installati all'interno di Garages.
Gli armadietti saranno posati ad una altezza minima di 80 cm.



ENEL

VIABILITA' ESISTENTE PARZIALMENTE URBANIZZATA

Tubazione linea ENEL in Kabuflex

Pozzetto in ghisa 70x70

LEGENDA IMPIANTI TECNOLOGICI

ENEL

TUBAZIONE PRINCIPALE BT IN KABUFLEX mm.125

TUBAZIONE SECONDARIA BT IN KABUFLEX mm.63

POZZETTI IN GHISA 70x70



ACQUEDOTTO E FOGNATURA

VIABILITA' ESISTENTE PARZIALMENTE URBANIZZATA

Fognatura in P.V.C. per acque nere

Pozzetti di raccordo acque nere

Fognatura in P.V.C. per acque meteoriche

Pozzetti di raccordo acque meteoriche

Condotta in ghisa sferoidale acquedotto

LEGENDA IMPIANTI TECNOLOGICI IN PROGETTO

Fognatura acque bianche

Fognatura in P.V.C. per acque meteoriche ø 315 rinfiancata in sabbia con tubi serie 303/1 provvisti di guarnizioni in P.V.C. compreso getto in c.l.s. dei collari

Pozzetti di raccordo acque meteoriche in c.l.s. (70x70x120) con chiusino in ghisa

Pozzetti con caditoia stradale in ghisa (50x50x50)

Pubblico acquedotto

Condotta in ghisa sferoidale DN 80

Pozzetti allacciamento in c.l.s. 50x50x50

Distribuzione acquedotto per le singole utenze con tubazione in polietilene PN.16

Pozzetti di raccordo acque nere in c.l.s. (70x70x120) con chiusino in ghisa



GAS-METANO

LEGENDA RETE GAS-METANO

Rete GAS METANO di progetto BP DN125

Allacciamenti di utenza in progetto BP DN80

GTA Gruppo Tecnico Associato

GTA srl – Gruppo Tecnico Associato srl
Piazza della Costituzione n.96, 50064 Figline e Incisa Valdarno (FI)
Via Aldo Moro n.3 52022 Cavriglia (AR)
Tel. 0558335562/055946185 – fax 0558336651
P.IVA 03825420486 – Cod. Fisc. 03825420486
E-mail: info@gta.firenze.it – pec: gruppotecnicoassociato@pec.it – www.gta.firenze.it

DATI GENERALI

COMUNE DI	CAVRIGLIA
PROVINCIA	AREZZO
VIA/LOC.	VACCHERECCIA
PROPRIETA'	IMMOBILIARE ACROS SRL

PROGETTO

VARIANTE C
PIANO DI LOTTIZZAZIONE IN LOCALITA' VACCHERECCIA - INTERVENTO DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA "C-V3"

ELABORATO

STATO AUTORIZZATO - CONVENZIONATO
DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

TAVOLA: U1

SCALA RAPPRESENTAZIONE:

N° ARCHIVIO	FILE	FILE STAMPA
052/2020 C	0522020_urbanizzazione.dwg	.....
DATA REVISIONE	REVISIONE	DISEGNATORE
DICEMBRE 2024	.....	.....

VARIANTE	DATA REVISIONE	DISEGNATORE	REVISORE	OGGETTO

SPAZIO A DISPOSIZIONE DELL'UFFICIO PER TIMBRI E FIRMEFIRME E TIMBRI

PROGETTISTA

Dott. Arch. Zorama Vellani
(Ordine degli Architetti della provincia di Firenze al n. 7327)

PROPRIETA'

IMMOBILIARE ACROS S.R.L.
SOCIO UNICO
VIA V. VENETO, 104 - 00187 ROMA
P. IVA/C.F. 12539851001

A TERMINI DI LEGGE SI RISERVA LA PROPRIETA' DEL PRESENTE ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODUZIONE ED DIVULGAZIONE A TERZI SENZA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE